

# MICROMOTORES



**SOBREMESA 80**

**ASPIRACIÓN 81**

**SPRAY 82**

**PORTÁTIL 83**

**QUIROPODIA 83**

**PIEZAS DE MANO 84**

**ACCESORIOS 85**



## SOBREMESA

### FRESCO PRO

F-00227-00

Fuente de alimentación más micromotor y pedal. De nuevo diseño, potente y robusto para uso profesional en consulta. Sin ruidos, ni vibraciones ni sobrecalentamiento incluso tras varias horas de trabajo. Voltaje de 220 V. Con sistema automático de protección de sobrecarga. (Función de reset). Incluye estuche para facilitar su transporte.

Puede usarse con el micromotor y pieza de mano Intra.

- . Voltaje de 220 V.
- . Velocidad: 35.000rpm
- . Potencia: 80W
- . Pedal ON/OFF
- . Doble sentido de la marcha
- . Regulador de RPM
- . Peso completo: 1,88 kg
- . Por su tamaño, ideal para domicilios.

**Medidas:**  
 Largo: 15.5 cm  
 Ancho: 14 cm  
 Alto: 9 cm  
 Peso: 1.46 Kg.



### POWER ENGINE

F-00225-00

Fuente de alimentación más micromotor y pieza de mano INTRA. Muy robusto, y potente, con un diseño especial que evita su calentamiento incluso trabajando durante horas.

Pedal con regulador de velocidad (REOSTATO). Sistema automático de seguridad de sobrecargas, con botón de reset.

Fácil cambio de giro.

- . Voltaje de 220 V.
- . Velocidad: 40.000rpm
- . Potencia: 120W

**Medidas:**  
 Largo: 18.6 cm  
 Ancho: 14.1 cm  
 Alto: 9,7 cm  
 Peso: 1,6 Kg.



### NAVFRAM

F-00207-02

Cuerpo de duraluminio anodizado y eje de acero montado sobre cojinetes a bolas estancos de primera calidad. Motor autoventilado, que garantiza un trabajo continuado, manteniendo una baja temperatura.

Dispositivo de seguridad para que en el supuesto de que se fuerce el micromotor por encima del límite de seguridad se desconecte mediante un segundo circuito.

- . Voltaje de 220 V.
- . Velocidad: 25.000rpm
- . Potencia: 120W

**Medidas:**  
 Largo: 160 mm  
 Ancho: 185 mm  
 Alto: 80 mm



## CON ASPIRACIÓN

### S-36

F-00215-04

Pieza de mano con aspiración + autoventilación. Panel digital.  
Tres posiciones de fuerza de aspiración. Doble sentido de la marcha.  
Fabricación Alemana.

- . Voltaje de 220 V.
- . Potencia: 90W
- . Velocidad: 30.000 rpm

MADE IN  
GERMANY



### MEDIPOWER

F-00201-01

Micromotor portátil con aspiración incorporada. Pieza de mano autoventilada. 120W de potencia. Interruptor on/off en la pieza de mano. Doble sentido de giro. Control digital de velocidad e intensidad de aspirado. Pedal on/off. Fácil cambio de bolsa reutilizable.

- . Voltaje de 220 V.
- . Potencia: 120W
- . Velocidad: 30.000 rpm



### SATURN AT MICRO

F-00202-02

Ideal para todas las zonas de trabajo: Consulta y domicilios.  
Tubo de succión ligero y muy flexible.  
Tamaño de la bolsa de polvo 400 cm<sup>3</sup>.  
Indicador electrónico de bolsa de polvo lleno.  
Con pedal ON/OFF inalámbrico.  
Dimensiones:  
Altura 12,5 cm, profundidad de 28 cm y 28 cm de ancho.  
Peso: 3,7 kg. Con pedal

- . Voltaje de 220 V.
  - . 250L/min
  - . Velocidad: 42.000 rpm
- Disponible en diferentes colores:



## CON SPRAY

### SIRIUS NT MICRO

F-00202-01

Doble sentido de la marcha.

Regulación del caudal del spray mediante control por LED. Inclinación del display de 25°.

Dimensiones: altura 11,5 cm, profundidad de 28 cm y 28 cm de ancho. Peso: 2,9 kg. Con pedal

ON/OFF inalámbrico y soporte para pieza de mano incluidos.

Con fibra óptica integrada en pieza de mano. Tanque de 500ml (65h de uso).

. 3 velocidades.

. Voltaje de 220 V.

. Velocidad: 42.000 rpm

\*Disponible en diferentes colores



### PODIASPRAY PD30

F-00229-03

Doble sentido de la marcha.

Regulación del caudal del spray.

Dimensiones: altura 10 cm, profundidad de 23,7 cm y 24,8 cm de ancho.

Peso: 4,3 kg.

Sin escobillas, requiriendo menos mantenimiento.

Micromotor silencioso.

. Voltaje de 220 V.

. Potencia: 120W

. Velocidad: 40.000 rpm



Diferentes micromotores y piezas de mano NSK disponibles

## PORTÁTIL

### MICROMOTOR PORTÁTIL KRAFIT

F-00203

Micromotor Mini portátil Krafit.

F-00203-01	Blanco
F-00203-02	Negro
F-00203-03	Burdeos



#### Sin cables

- . Velocidad hasta 30.000 rpm
- . Incluye bolsa de transporte y cinturón
- . Motor E300
- . Pieza de mano SDE-ES6 (Sin pedal)
- . Batería recargable con autonomía de 5 a 8 horas.
- . Potencia 25W
- . Pedal opcional



F-00203-02



F-00203-03

## QUIROPODIA

### UNIDAD OSADA SUCCESS 40 + MICROMOTOR MONOBLOC OSADA

F-00212-00

El micromotor de OSADA especial para podología. De máxima calidad, pieza de mano muy silenciosa, sin vibraciones y sin carboncillos que evita las reparaciones por desgaste de los mismos.

#### Características:

- . Velocidad: 1.000-40.000 rpm
- . Pedal on/off y reostato
- . Doble sentido de marcha
- . Potencia: 120 W



## PIEZAS DE MANO

### INTRA FRESCO

F-00225-01

Pieza de mano FRESCO.  
Autoclavable.  
Peso: 52,50gr  
Velocidad: 40.000 rpm



### NSK FX65M

F-00230-02

Pieza de mano NSK FX65M  
con escobillas.



### BIEN AIR PM 1:1

F-00205-06

Pieza de mano Bien Air PM1:1  
Micro Series con spray integrado.



### NSK M65 S-MAX

F-00230-01

Pieza de mano NSK M65 S-MAX  
con spray integrado.



### NSK X65L

SMD3407507

Pieza de mano NSK X65L  
Spray + Fibra óptica



## ACCESORIOS

### MALETIN PARA DOMICILIOS PODIA'S

F-00200-00

Bolsa de transporte para domicilios especialmente pensada para la podología. Tres opciones: Maletín, bolsa o mochila. Con compartimento isotérmico y estuche porta instrumentos. Dispone de un amplio espacio para el micromotor, podrá trabajar sin sacarlo del maletín.



### MALETIN DOMICILIOS FRESCO

F-00200-01

Maletín personalizado FRESCO para domicilios.

Especial para podología.

Con diferentes compartimentos para facilitar la colocación del micromotor y las herraminetas necesarias.



## ACCESORIOS

### PORTAFRESAS DE PLÁSTICO (ESTERILIZABLE)

F-00144-00

Soporte para 30 fresas con tapa.  
Completamente esterilizable sin la tapa.

Medidas:

Largo: 75 mm

Ancho: 60 mm

Alto: 55 mm



### ACEITE FRESCO PARA PIEZA DE MANO

F-00225-05

Aceite

F-00225-06

Aplicador



### ACEITE PANASPRAY - NSK

F-00206-00

500 ml



### CEPILLO PARA FRESAS

F-00142-00

Cepillo de latón, para el mantenimiento de sus fresas.

F-00142-00 Medida: 20 x 50 mm



### PIPETA DE ASPIRACION

F-00219

Pipeta de aspiración para micromotores Navfram, Osada, Engine e Intra.

